

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuз-74.ru>; E-mail: sane@chel.su-net.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

Дата	02.05.2024	№	74-20-06/15/01-2450-2024
На №	74-00-01/20-1244-2024	от	18.03.2024

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

И.П. Гилезов И.Ф.

Заместитель Руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

И.П. Колотова Т.С.

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

1. Дата проведения экспертизы: 02.05.2024.
2. Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
3. Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» (далее - ДОУ МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»), ИНН 7451086638, ОГРН 1027402932402.
4. Юридический адрес объекта экспертизы: 454111, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Овчинникова, д. 4.
5. Фактический адрес объекта экспертизы: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а.
6. Основания проведения экспертизы: Поручение Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 74-00-01/20-1244-2024 от 18.03.2024.
7. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - 7.1. Акты санитарно-эпидемиологических обследований от 26.04.2024 № 06-207, № 06-208;
 - 7.2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 28.02.2000;
 - 7.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.04.2024 № ЮЭ9965-24-51542228 (страницы 1, 2 из 22);
 - 7.4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, вид права: постоянное (бессрочное) пользование, кадастровый номер: 74:36:0408005:0002, запись регистрации № 74-74-01/891/2009-9 от 01.12.2009; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание, вид права: оперативное управление, кадастровый номер: 74:36:0408005:83, запись регистрации № 74-74/036-74/001/149/2015-238/1 (по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а);
 - 7.5. Копия государственного акта на право (постоянного) пользования землей от 26.02.1997 № 003458-97; копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права: нежилое здание, вид права: оперативное управление, кадастровый номер: 74:36:0411029:27, запись регистрации № 74-74-01/560/2015-289 от 29.10.2013 (по адресу: г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а);

7.6. Копии технических паспортов на нежилые здания, расположенные по адресам: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а, по состоянию на 2005 год; г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а, по состоянию на 25.03.2020;

7.7. Копия изменений № 9 в Устав МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», утв. приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 25.06.2020 № 911-у;

7.8. Копия приказов МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» от 24.04.2024 № 110 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ГОЛ и ПЛ при МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» на период летней оздоровительной кампании - 2024», от 24.04.2024 № 110/1 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ГОЛ при филиале МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» (далее – копии приказов);

7.9. Копия договора безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом города Челябинска, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением (далее - договор безвозмездного пользования);

7.10. Формализованные характеристики ДОУ МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»;

7.11. Копия акта о результатах осмотра и ревизии систем вентиляции пищеблока МБОУ «СОШ № 58 г. Челябинска» от 18.01.2022 (г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а); копия акта периодической проверки вентиляционных каналов от 06.07.2023 № 23-172/1 (г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а);

7.12. Копия акта технического состояния оборудования от 05.03.2024 (г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 100 а).

8. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ДОУ МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расположенных по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с представленными копиями приказов МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» планируется организовать ДОУ на базе МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расположенного по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а, в период с 03.06.2024 по 27.06.2024 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

ДОУ МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а.

МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» планирует организовать ДОУ на базе МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а, на основании договора безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом города Челябинска, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением;

МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска» расположено на территории по праву постоянного (бессрочного) пользования (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок). Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное



покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов размещена на контейнерной площадке жилой застройки, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью MAOY «COШ № 58 г. Челябинска», что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание MAOY «COШ № 58 г. Челябинска» трехэтажное, 1968 года постройки, эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание). Входы в здание MAOY «COШ № 58 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной формализованной характеристикой в ДОУ MAOY «COШ № 53 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 18 дней. Максимальное количество детей – 120 человек. Возраст детей от 7 до 15 лет. Планируемое время пребывания детей: с 08.00 до 14.00 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Номера и площади помещений MAOY «COШ № 58 г. Челябинска» указаны в соответствии с представленной копией технического паспорта на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а, по состоянию на 2005 год.

Игровые комнаты (помещения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7) расположены на 3м этаже здания MAOY «COШ № 58 г. Челябинска», имеют площадь от 47,8 до 50,0 кв.м. В каждой игровой комнате планируется размещать от 19 до 20 человек из расчета площади на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для занятий кружков: холл (3 этаж, площадью 239,0 кв.м.), спортивный зал (помещение № 26 (1 этаж), площадью 300,3 кв.м.), - оборудованы в соответствии с функциональным назначением. Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, размещены на 3м этаже здания MAOY «COШ № 58 г. Челябинска», оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (1 туалет для девочек, всего 3 унитаза и 2 умывальника; 1 туалет для мальчиков, всего 2 унитаза и 2 умывальника), соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключющее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3.



СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать по договору с ООО КП «Лидер» на базе столовой МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а. Обеденный зал МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска» на 100 посадочных мест, площадью 138,5 кв.м. (площадь на 1 посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом имеются 6 умывальников (не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Набор помещений пищеблока предполагает работу только на полуфабрикатах. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд, в зоне раздачи (порционирования) блюд установлены бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду представлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей планируется по договору с МБУЗ ДГКБ № 7 г. Челябинска на базе медицинского блока МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а.

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 58 г. Челябинска» оборудовано системами отопления и



вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4; СП 2.4.3648-20. Документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния системы вентиляции (копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 11.04.2022), представлен, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами белого спектра светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагопроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (утилизация предусмотрена по договору), что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

ДООУ МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а.

Филиал МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» расположен на территории на основании права постоянного (бессрочного) пользования (в соответствии с представленной копией государственного акта на право (постоянного) пользования землей). Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория филиала МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов размещена на контейнерной площадке жилой застройки, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью филиала МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание филиала МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» трехэтажное, 1952 года постройки, эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с представленной копией



свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание). Входы в здание филиала МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной формализованной характеристикой в ДОУ МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 18 дней. Максимальное количество детей – 50 человек. Возраст детей от 7 до 11 лет. Планируемое время пребывания детей: с 08.00 до 14.00 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Номера и площади помещений указаны в соответствии с представленной копией технического паспорта на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а, по состоянию на 25.03.2020.

Игровые комнаты (помещения №№ 1 (холл), 12, 15) расположены на втором этаже, имеют площадь от 47,4 до 163,4 кв.м. В каждой игровой комнате планируется размещать от 18 до 50 человек из расчета площади на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для занятий кружков: видеозал (помещение № 20 (2 этаж), площадью 47,5 кв.м.), спортивный зал (помещение № 8 (3 этаж), площадью 145,7 кв.м.), - оборудованы в соответствии с функциональным назначением. Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, размещены на 2м этаже здания, оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (1 туалет для девочек, всего 3 унитаза и 3 умывальника; 1 туалет для мальчиков, всего 3 унитаза и 3 умывальника), соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать по договору с АО «Уральский комбинат питания» на базе столовой филиала МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а. Обеденный зал на 60 посадочных мест, площадью 62,4 кв.м. (площадь на 1 посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом имеются 4 умывальника (не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Набор помещений пищеблока предполагает работу только на полуфабрикатах. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным



и моечным оборудованием, инвентарем. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд, в зоне раздачи (порционирования) блюд установлены бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду представлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей планируется по договору с МБУЗ ДГКБ № 7 на базе медицинского блока филиала МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а.

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния системы вентиляции (копия акта периодической проверки вентиляционных каналов от 08.08.2016), представлен, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей



для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами белого спектра светозлучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (утилизация предусмотрена по договору), что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска», расположенные по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 100 а; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карабанова, д. 10 а, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на время проведения экспертизы соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по гигиене детей и подростков отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков

 Торбенко О.Н.

Заместитель технического директора ОИ

Попова А.Ф.

